



# **EV**

## **ESTRATTORI D'ARIA**

5 grandezze per portate  
d'aria da 400 a 4300 m<sup>3</sup>/h





## **ESTRATTORI D'ARIA EV**

Gli estrattori d'aria della serie EV sono stati studiati per poter essere installati in spazi ridotti, quali controsoffitti, locali di passaggio o in tutti quei casi dove si rendano necessari apparecchi con altezze contenute.

Sono costruiti in 5 grandezze con portate da 400 a 4300 m<sup>3</sup>/h, con gli elettroventilatori a 3 velocità è sempre garantita la possibilità di effettuare la giusta taratura all'impianto.

## **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

- Struttura in acciaio con trattamento superficiale tipo "aluzink" rivestita internamente con fogli di polietilene e poliestere
- Elettroventilatori a 3 velocità con motori a 4 poli
- Protezione IP 20
- Classe di isolamento B
- Alimentazione elettrica 230/1/50

## **ACCESSORI**

- Filtro G3 in aspirazione
- Commutatore 3 velocità più stop
- Plenum di mandata SPA
- Plenum per controlli flessibili SPF






### TABELLA PORTATE E PREVALENZE

Mod.	Velocità	Pressione statica (Pa)										Dati elettrici		
		50		100		150		200		250		W	A	Poli
		m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**			
EV 09	min	800	48	750	48	350	48	-	-	-	-	90	1	4
	med	1150	51	900	50	450	49	-	-	-	-			
	max	1300	52	1100	51	600	49	-	-	-	-			
EV 15	min	1600	47	1300	50	700	50	-	-	-	-	150	1.9	4
	med	1800	51	1500	49	900	51	-	-	-	-			
	max	2000	52	1700	52	1200	52	-	-	-	-			
EV 21	min	1100	43	900	46	600	49	-	-	-	-	185	2.6	4
	med	1800	51	1500	51	1300	53	700	55	-	-			
	max	-	-	2400	56	2000	55	1300	57	-	-			
EV 36	min	1700	44	1400	51	1200	50	900	53	-	-	420	3.9	4
	med	2600	51	2400	54	2100	54	1800	56	1200	57			
	max	4200	59	3800	59	3500	58	3200	59	2600	59			
EV 43	min	3200	44	3000	45	2700	45	2500	46	2100	48	600	5.5	4
	med	4000	51	3800	51	3600	52	3200	52	2800	53			
	max	4800	59	4700	59	4300	59	4000	59	3600	59			

\* Portata in m³/h

\*\* Valore di pressione in campo libero a 1 m dalla bocca del ventilatore

### TABELLA PESI E DIMENSIONI



Dimensioni e Pesì

Mod.	A	B	C	D	I	L	F	Pesi Kg
EV 09	645	296	450	500	675	355	210	15
EV 15	1000	296	450	860	1035	355	210	24
EV 21	1100	325	500	960	1135	355	235	30
EV 36	1345	375	535	1200	1375	355	260	42
EV 43	1345	375	535	1200	1375	355	260	42



**TERMOVENTILATORI  
CONDIZIONATORI  
FELSINEA srl**

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna)  
Via Giuseppe di Vittorio, 5  
Tel. 051765002 - Fax 051765317  
[www.tcf.it](http://www.tcf.it)